

Sundhedsstyrelsen, [sst@sst.dk](mailto:sst@sst.dk)  
Lene Vilstrup, [lvi@sst.dk](mailto:lvi@sst.dk)  
Sundhedsministeriet, [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

17.05.2020

## COVID 19 – tiden frem mod øget aktivitet og normal drift i tandplejen

---

Sundhedsstyrelsen fastsætter qua seneste retningslinje nærmere beskrevne kriterier for omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen.

Retningslinjen er baseret på epidemiens forløb i Danmark indtil udgangen af april samt en ny prognose for epidemiens videre forløb, der på det tidspunkt ifølge styrelsen 'forventes at få et mere langvarigt forløb' og løbe over en 'længere tidshorizont', jf. retningslinjen.

Siden er der glædeligvis sket en betragtelig og måske uventet udvikling i epidemiens udbredelse. Antallet af smittede er faldet, antallet af indlagte er gået ned og antallet af indlagte på intensiv er faldet. Flere COVID-19 beredskaber på eller i tilknytning til landets sygehuse er blevet afviklet og nedlagt, fordi der ikke længere er tilstrækkelig med patienter og kapaciteten er derfor overgået til normal drift og behandling.


Smittetrykket falder trods genåbning af skoler, virksomheder, butikcentre m.m.

Statens Seruminstitut skriver herom:

## Smittetrykket falder trods genåbning

Den seneste måling fra Statens Serum Institut viser, at smittetrykket er faldet siden den 25. april og har ligget stabilt på 0,7 den sidste uge.

Senest redigeret den 11. maj 2020



Alle taler om det: Smittetrykket i COVID-19 epidemien. Det tal, som afgør, om epidemien er ved af udvikle sig eller afvikle sig.

Privat tandlægepraksis bakker fuldt op om de tiltag, der er taget for at hindre corona-smitte. Om end vi i et vist omfang har savnet evidensbaseret dokumentation for effekten af de tiltag til at

imødegå smitte, som privat tandlægepraksis er blevet mødt med. Vi har også forståelse for, at forsigtigheds-hensyn er et relevant parameter at tage i anvendelse.

Men samfundet og vi er, heldigvis, gradvis på vej tilbage med en langsom forøgelse af aktiviteten, men stadig med respekt af risiko for smitte og epidemi. Men standen lider stadig signifikant under restriktionerne. I forhold til normal drift og aktivitet er det PTO's skøn på baggrund af en kort undersøgelse blandt et antal klinikker, at vi sidder fast på et niveau omkring 60% i forhold til før.

Baggrunden er primært,

- *social distance (afstandskrav lempet i forbindelse med fase 2-oplukning i forhold til retningslinjer)*
- *at der er - evidenssvage - restriktioner ved anvendelse af aerosolgenererende instrumenter,*
- *brug af værnemidler, der efter PTO's opfattelse ikke gør den store forskel, men forårsager betydeligt besvær, jf. nærmere nedenfor samt*
- *evidenssvage restriktioner ved brug af ultralyd.*

Om kritik af fx visirer se følgende fra Politikken:

CORONA

## Ekspertter kritiserer krav om visir i hjemmeplejen

Myndighederne kræver brug af enten visir eller mundbind, men eksperter påpeger manglende beviser for visirer.

▶ AUTOMATISK OPLÆSNING



Flere eksperter kritiserer myndighedernes krav om visir mod coronaviruset i hjemmeplejen.

Ifølge myndighedernes retningslinjer skal ansatte i ældreplejen og sundhedssektoren bruge enten visir eller maske, når de har tæt kontakt med visse patienter.

Men formanden for de praktiserende lægers faglige selskab DSAM, Anders Beich, siger, at det giver en falsk tryghed, da der findes ikke beviser for, at visirer alene beskytter mod coronavirus. Det skriver *Jyllands-Posten*.

I andre videnskabelige fora er der stillet spørgsmålstegn ved brugen af engangsforklæder og sikkerheden mod smitte. Privat tandlægepraksis har i mange år været omfattet af de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og levet op til dem. En af årsagerne til, at SST et stykke hen i smitteudviklingen ikke fandt anledning til at regulere tandbehandling, da 'tandlæger i forvejen iagttog et højt hygiejneniveau.

Under de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2018 blev der i 2019 udgivet en rapport:

# Tandklinikker

Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

September 2019

Rapporten gengiver erfaringsgrundlaget omkring tandklinikkers hygiejne således:

Tandklinikker skal følge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut. Det overordnede formål med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale. For tandklinikker indebærer det bl.a., at lokaler skal rengøres dagligt samt ved synlig forurening. I tandtekniske rum, gange i klinikområdet, toilet, depot, behandlingsrum, røntgenrum og rum til sterilisation skal man rengøre med en våd ren klud eller børste og rent vand tilsat rengøringsmiddel og tørre efter med ren, tør klud. I disse områder må man ikke støvsuge. Under tilsynene har Styrelsen generelt mødt forståelse for principperne i NIR og udbredt vilje til at efterleve henstillinger på området.

I lyset af det ovenfor nævnte med primær vægt på den udvikling til det bedre, som vi har erfaret siden seneste retningslinjer og det reducerede smittetryk, anmoder PTO om, at samme retningslinjer revurderes i nær fremtid, så rækkevidden af restriktioner mildnes under behørig respekt af risikoen for smitte.

Privat praksis har brug for, stadig under ansvarligt og omhyggeligt hensyn til risikoen for smitte, at også denne del af erhvervslivet mærker effekten og resultatet af de lempelser - faldende smittetryk, genoplukninger og gradvis tilbagevenden til normal drift - som der under iagttagelse af den fornødne omhu blev taget af både Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder under andre forhold end de nuværende, hvor tidligere mere dystre prognoser er afløst af mere positive.

Herved forbedres de muligheder for tilbagevenden til normal drift, som både regering og myndigheder arbejder efter og som bl.a. privat tandlægepraksis efterspørger i bestræbelserne på at få virksomheder og arbejdspladser i fuld gang igen.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Erik Frauvne, tandlæge, formand