

TP31B

Caméra thermique pour la mesure de température corporelle



La caméra thermique portable TP31B est spécialement conçue pour la mesure de température corporelle. Elle est équipée d'un détecteur thermique d'une résolution de 160×120 (19 200 pixels) pour assurer un contrôle précis de la température. L'appareil est conçu pour la détection rapide de fièvre, et renforce la détection de personnes contaminées dans un contexte d'épidémie (COVID-19, SRAS, Grippe ...)

Caractéristiques :

- Résolution 160×120 (19 200 pixels)
- Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320×240
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
- Précision de mesure de $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$

Fonctionnalités clés :

Thermographie

L'appareil mesure la température en temps réel et l'affiche à l'écran.

Stockage

L'appareil est équipé d'une carte mémoire amovible pour stocker les images capturés et enregistrés et les données thermiques.

Palette

La caméra thermique TP31B dispose de 4 palettes de couleur pour mettre en évidence les éléments désirés.

Spécifications

		Modèle TP31B
Paramètres		Caméra thermique 19 200 Pixels pour la mesure de température corporelle.
Capteur thermique	Capteur thermique	Matrice à plan focal (FPA), non refroidi
	Résolution infrarouge	160 ×120 (19 200 pixels)
	Taille de détecteur	17µm
	Gamme spectrale	8µm to 14µm
	NETD	< 40mK (@ 25 °C,F#=1.0)
	Champ de vision	37.2 ° × 50 °
	Distance focale	3.1 mm
	IFOV (mrad)	5.48 mrad
	Distance min. de focalisation	≥ 150 mm
	Aperture	F 1.1
Affichage	Ouverture	Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
	Palettes	Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow
Thermographie	Points	3 points de température: Max. Température; Min. Température; Température centrale
	Gamme de température	30 °C à 45 °C
	Précision de mesure	±0,5 °C,
Batterie	Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
	Autonomie	8 heures de fonctionnement continu
Fonctions	Stockage	Carte mémoire remplaçable (8G par défaut, supporte jusqu'à 128G de stockage)
	Photos	Image thermique
	Vidéos	N.A.
	Language	English
Général	Puissance	3.7 V DC/0.4 A
	Consommation d'énergie	Moins de 1,2 W
	Interface matérielle	micro USB
	T°de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
	Indice de protection	IP54
	Hauteur d'essai de chute	2 m (6.56 feet)
	Dimensions	196 mm × 117 mm × 59 mm (7.7 " × 4.6 " × 2.3 ")
	Poids	Environ. moins de 350 g (0,77 lb)
Accessoire	Adaptateur secteur, câble USB, carte mémoire 8 Go, manuel d'utilisation, disque, dragonne	



Importateur et Distributeur

Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA

Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75

Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



Order Models

DS-2TP31

Contient :




Manuel
d'utilisation (× 1)



Disque (× 1)



Câble USB (x1)



Adaptateur secteur
(x1)



Dragonne (x1)




Importateur et Distributeur

Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA

Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75
Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



Dimensions



Distributed by



Importateur et Distributeur
Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA
 Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75
 Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com