צירי קליפ-טופ בלומושן

הכל בפנים: טכנולוגיה, עיצוב, איכות

blum®

בלורן
פתרונות פרזול ועיצוב לרהיטים

תוכן

4 טכנולוגיה חדשנית למגוון יישומים

6 בלומושן לכל סוג של דלת

8 עיצוב אלגנטי

9 יתרונות בהרכבה ובכוונון

10 מידע לתכנון

קליפ-טופ בלומושן -
ההייטק לתנועה המושלמת

ציר הקליפ-טופ בלומושן הינו נקודת ציון חדשה: הטכנולוגיה המתוחכמת,
לתנועה מושלמת, שולבה במקום הקטן ביותר האפשרי - בראש הציר.
ומה המשתמשים מרווחים?
תנועה מושלמת בכל דלתות הרהיטים ולאורך כל חיי הרהיט.
הציר עומד בכל תקני הבקרה והאיכות האירופיים המחמירים ביותר.

blum

product design award

Designpreis Deutschland
NOMINIERT

פרסים בינלאומיים
על איכות ועיצוב המוצר



קליפ-טופ בלומושן - מגוון רחב לאפשרויות שונות

לקבלת תנועה מושלמת בדלתות קטנות, הבלומושן צריך להיות מופעל רק בציר אחד.

קבלת תוספת שטח אחסון: בשימוש עם ציר קליפ-טופ בלומושן 155° לנשלפים (אין צורך בהרחקות).

בין אם הדלת מעץ או ממסגרת אלומיניום צרה או רחבה - הציר ניתן לשימוש עם דלתות ממגוון חומרים ועוביים.

ציר הקליפ-טופ בלומושן ניתן לשימוש כמעט עם כל יישום: דלתות המותקנת בזוויות שונות, דלתות עבות ועוד.

טכנולוגיה חדשנית

הטכנולוגיה החדשנית שולבה במקום הקטן ביותר - בראש הציר.

תנועה מדויקת כמו שעון - הטכנולוגיה המתוחכמת, לתנועה מושלמת, שולבה במקום הקטן ביותר האפשרי ומקנה סגירה שקטה ללא מאמץ, לדלתות לרהיטים.

הקליפ-טופ בלומושן עוצב ותוכנן כך שדלתות הרהיטים ייפתחו 200,000 פעמים בתנועה מושלמת, לאורך כל חיי הרהיט.

בלומושן - סגירה שקטה, ללא מאמץ, לכל סוג של דלת

בשקט וללא מאמץ - כך נסגרות דלתות עם בלומושן,
ללא קשר למשקלן או למהירות סגירתן.

בשל היחס האידיאלי בין מנגנון הסגירה לבין הבלומושן, דחיפה עדינה
היא כל מה שנדרש לסגירה, אפילו בדלתות קטנות וקלות משקל.

blum

פעולת סגירה שקטה, ללא מאמץ, גם עבור דלתות קטנות

לקבלת תנועה מושלמת בדלתות קטנות או בדלתות קלות משקל, ניתן לבטל בקלות את פעולת הבלומושן באחד הצירים. כל שעליכם לעשות הוא להזיז את את הכפתור הנמצא בראש הציר ולסגור את הדלת פעם אחת. כעת פעולת ביטול הבלומושן הושלמה.

BLUMOTION
by Blum

מקום לאפשרויות חדשות - מרכז הציר החדש מאפשר שימוש גם בדלתות עבות

עם ציר 110° החדש (כפוף, ישר, פנימי), ניתן כעת להשתמש בדלתות עבות עד 24 מ"מ בהתאם ליישום.

נקודת מרכז הציר החדש מבטיחה שבמהלך פעולת הפתיחה, לא יהיו בליטות - מראה אחיד של דלתות הארון.

כתוצאה מהטכנולוגיה המתוחכמת, ניתן כעת להשיג מרווח קטן ואחיד של 2.5 מ"מ בין הדלתות, כולל בדלתות עבות.

עיצוב אלגנטי -
טכנולוגיה מתוחכמת בתוך גוף מעוצב ומסוגנן

למרות הטכנולוגיה המתוחכמת החדשה שהוכנסה לראש הציר, הקליפ-טופ בלומושן נשאר זהה בגודלו ובפרופורציות לצירי הקליפ-טופ האחרים.

העיצוב האלגנטי מדגיש את האיכות הגבוהה המאפיינת את הטכנולוגיה ואת המראה של הציר.

טכנולוגיית הקליפ מוכחת לאורך שנים - פשוטה ומאפשרת הרכבה ללא שימוש בכלים.

- ניתן לשימוש עם התושבות הקיימות.
- מנגנון האינסרטה החדש מאפשר להרכיב את הציר לדלת ללא שימוש בכלים.



עומק קידוח ראש הציר

- ציר 110° מעלות: 13 מ"מ
- ציר 107° מעלות: 11.5 מ"מ -

* כאשר מוסיפים מתאם הרחקה לראש הציר (גובה - 1.5 מ"מ), עומק הקידוח = 10 מ"מ.
ציר זה הינו פתרון מומלץ לשימוש עם דלתות מסגרת אלומיניום.



קליפ-טופ

הטופ (הפסגה) כשמדובר בכוונון: כמו צירי הקליפ האחרים, ציר הקליפ-טופ בלומושן מאפשר כוונון קל ונוח ב-3 מימדים:
כוונון עומק באמצעות בורג ספירלי וכוונון גובה וצד המותאמים לסוגים השונים של התושבות.

קליפ-טופ בלומושן

כעת, כאשר הבלומושן הוא חלק מהציר, תהליכי הרכבה נוספים אינם נחוצים עוד לאחר שהכוונון בוצע.

BLUMOTION
by Blum

מידע לתכנון

- אפשרויות הרכבה זהות (לא השתנו): אינסרטה, אקספנדו, שתילה, ידני ותושבות
- הרכבה מהירה, בקלי קלות, בשיטת הקליפ
- חל איסור להשתמש בפטיש בעת הרכבת הציר בחור המיועד
- השבלונות הקיימות לסימון, לקידוח ולהתקנת צירים, מתאימות לשימוש גם עם צירי הקליפ-טופ בלומושן. צירי קליפ-טופ בלומושן למגוון יישומים (פירוט בקטלוג מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבה, מק"ט: AC174).

מספר צירים בהתאם לגובה הדלת ולמשקלה

- על-מנת להשיג יציבות גבוהה, המרחק בין הצירים צריך להיות בהתאם לרשום בטבלה.
- המידע המוצג בטבלה מתייחס לדלתות ברוחב 600 מ"מ



קישור למידע נוסף על קליפ-טופ בלומושן:

- סרטוני הרכבה וכוונון
- הוראות הרכבה
- מידעונים
- טופסי הזמנה

תוספות לצירים

		מגביל פתיחת ציר 110° ל-86°	
		ציר אקספנדו T לדלתות דקות: מגביל פתיחת ציר 110° ל-85° (אפור כהה) מגביל פתיחת ציר 110° ל-92° (אפור בהיר)	
		מגביל פתיחת ציר 125° ל-92° (אפור בהיר) מגביל פתיחת ציר 155° ל-92° (אפור כהה) מגביל פתיחת ציר 155° ל-110° (אפור בהיר)	
		מתאם הרחקה לראש ציר קליפ-טופ בלומושן	מתאים לשימוש עם צירים: 107°, 110°, 110° מיוחד, 95° לדלת עבה/פרופיל

מגוון צירי קליפ-טופ בלומושן

סוגי צירים			יישומים				אפשרות הרכבה			
זווית		תיאור	ישר	כפוף	פנימי	אחר	אינסרטה	ברגים	שתילה	אקספנדו
צירים סטנדרטיים										
110°		ציר 110°								
צירים ליישומים מיוחדים										
95°		ציר 95° לדלת עבה/פרופיל								
125°		ציר 125° לנשלפים דלת עבה								
155°		ציר 155° לנשלפים						כפוף בלבד		ישר בלבד
95°		ציר המשך 95°								
95°		ציר המשך כיסוי קנט 95°								
110°		ציר 110° מיוחד - כיסוי קנט עד עובי 21 מ"מ								
110°		ציר 110° אקספנדו ד לדלתות דקות (ישר, כפוף, פנימי - נקבעים לפי מרחק **הקידוח**)								
110°		ציר קריסטלו הדבקה 110° לדלתות זכוכית (ישר, כפוף, פנימי - נקבעים לפי מרחק **ההדבקה**)								
צירים זוויתיים										
10° **15°** 20° 95°		ציר זוויתי 15° (III) כיסוי קנט מלא								
25° **30°** 35° 95°		ציר זוויתי 30° (III) כיסוי קנט מלא								
40° **45°** 50° 110°		ציר זוויתי 45° (II) ישר ציר זוויתי 45° (III) כיסוי קנט מלא								
40° **45°** 50° 95°		ציר זוויתי 45° (I) כיסוי חצי קנט								
-20° **-15°** -10° 110°		ציר זוויתי 15-° (III) כיסוי קנט מלא								
-35° **-30°** -25° 110°		ציר זוויתי 30-° (III) כיסוי קנט מלא								
-50° **-45°** -40° 110°		ציר זוויתי 45-° (III) כיסוי קנט מלא								

תוספות לצירים - ראו עמוד 10 (מימין)

מהדורה: 19.123.1

AI123

מק"ט: AI123

בלורן

פתרונות פרזול ועיצוב לרהיטים

5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית

1599-531-060

בית בלורן, ראשל"צ
א.ת. מעוין שורק,
רח' המדע 2

ירושלים
א.ת. תלפיות,
רח' יד חרוצים 14

בלורן CONCEPT
דן דיזיין סנטר, בני-ברק
קומת כניסה, חנות 119,
רח' לח"י 2

צ'ק-פוסט, חיפה
רח' מרקוני 18

באר שבע
א.ת. עמק שרה,
רח' הפועלים 19

- מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.
- אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.

♿ גישה לנכים בכל מרכזי המידע

www.bluran.co.il