


DDPAI

MINI5



מדריך למשתמש


גרסה 1.0

מרץ 2021


1. תכולת האריזה



מצלמת דרך




תושבת




כבל מתח



מדריך למשתמש



מטען USB





כלי התקנה



3M דבק דו צדדי


2. סקירת מוצר




EN	EN	עברית
Working Indicator	Working Indicator	חיווי על הפעלה
MIC (Second on the left)	MIC (Second on the left)	מיקרופון (השני משמאל)
Bracket	Bracket	תושבת
Lens	Lens	עדשות
Type-C Interface	Type-C Interface	ממשק Type-C
Button	Button	כפתור

3. התקנה


1. נקה את אזור השמשה ברצונך להתקין את המצלמה כדי הדבק ידבק היטב.
2. דחף בעדינות את מצלמת הדרך לתוך התושבת עד לקבלת הקיבוע על ידי מגנט שבתחתית התושבת.



3. הסר את סרט ההגנה מגב התושבת, הדק את הצד של הדבק דו צדדי של התושבת לשמשה כאשר המצלמה מסתכלת קדימה לכיוון הכביש ללא הפרעה ואינה מפריעה לשדה הראיה של הנהג. כפי שמוצג מטה.



4. השתמש בכלי ההתקנה כדי להרים את קצוות כיסוי הגג כדי להכניס את כבל החשמל תחת הכיסוי ומאחורי גומיות האטימה של הדלתות עד להובלת הכבל לכיוון שקע המצית. חבר את המצלמת הרכב למטען ה-USB (המחובר לשקע מצית סיגריות) ולכבל החשמל.



5. לאחר התנעת הרכב מצלמת הדרך תתחיל להקליט.

4. לחצן וחויי


שם	תיאור
חויי הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> הקלטה רגילה: אור כחול דולק קבוע. ניטור חניה: אור אדום דולק קבוע. עדכון תוכנה/התנגשות/רעידה/לכידת תמונה בפקודה קולית (אנגלית בלבד): אור סגול מהבהב מהר. העברת נתונים ממחבר USB: אור ירוק דולק קבוע. שגיאת זיכרון: אור ירוק מהבהב מהר.
כפתור	<ul style="list-style-type: none"> אין חויי על הפעלה או כיבוי. הפעלה/כיבוי של הקלטה קולית: לחץ על הכפתור להפעלה או כיבוי. איפוס: לחיצה ממושכת של 6 שניות לאיפוס המצלמה.

5. התקנה של אפליקציית DDpai

חפש בחנות של אפל או גוגל את האפליקציה "DDpai" והורד אותה לטלפון הנייד. הערה: על מנת להתחבר ל-Wi-Fi של המצלמה, אנא רשום את האפליקציה ברשימת היישומים המהימנים שלך, וודא ש-Wi-Fi של המצלמה פועל.

6. שימוש ראשוני באפליקציה

1. לחיבור המצלמה לחץ על "+"
2. לחץ על "Screen-less Dash Cam"
3. לחץ על "Next"
4. לחץ על "Connect Wi-Fi"



צימוד הטלפון למצלמת הדרך

1. פתח את האפליקציה, גש למסך "מצלמה" ולאחר מכן לחץ על "+".
2. מסך הגדרות Wi-Fi של הטלפון הנייד יפתח, בחר את מצלמת הדרך DDPAI שלך מרשימת הרשתות, שם ברירת המחדל של Dash Cam (או שם ה-Wi-Fi) הוא DDPAI_MINI5.
3. הכנס את הסיסמה (סיסמה ברירת מחדל 1234567890).
4. לחץ על "הצטרף", פתח את האפליקציה ומסך התצוגה ישירה יופיע ויראה את התמונה הנראית מהמצלמה.

7. עדכון תוכנת מצלמה

שדרוג באמצעות האפליקציה: התחבר למצלמה באמצעות ה-Wi-Fi, פתח את האפליקציה, לחץ על "אני", "אודות", "עדכון תוכנה זמין", אם יש עדכון זמין תופיע הודעה. הקש על התוכנה החדשה הזמינה כדי להעלות את דף ההורדה.

שדרג באמצעות מחשב אישי: חבר את מצלמת הדרך למחשב באמצעות כבל נתונים USB. הורד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר עבור המצלמה שלך, פתח את הקיבוץ והעתק את התוכן שפתחתם אל הזיכרון המובנה. הפעל את המצלמה והיא תתחיל להתקין את הקושחה באופן אוטומטי.

הערה: אל תכבה את מצלמת הדרך שלך לפני שהיא מתחילה בהקלטה רציפה מכיוון שעלול להיגרם נזק קבוע למצלמה.

8. תכונות

מעבד: H.265 hardware encoding, HiSilicon processor
קישוריות: Wi-Fi
חיישן – G: חיישן ג'ירו מובנה בעל 6 צירים, כיוון רגישות באמצעות האפליקציה.
זיכרון: זיכרון מובנה eMMC high speed flash, הקלטה בלולאה.
יציאת וידאו: יציאת וידאו אלחוטית, תומכת מכשירי iOS/Android
עדשות: זווית צפייה 140°, F1.8
חיישן תמונה: 8MP
רזולוציית תמונה: 3840*2160
רזולוציית וידאו: יציאה 3840*2160, צפייה 1280*720
RAM: 4GB
מתח: 5V/2A

9. אזהרה

- טמפרטורת עבודה של המוצר 75° : 20°C-
- התקן את המכשיר מאחורי המראה האחורית כדי לקבל את התצוגה הטובה ביותר. אל תתקין את מצלמת הדרך במיקום שיפריע לתצוגת הנהיגה הנדרשת לך.
- מצלמה זו מכילה רכיב זיכרון eMMC מובנה, הכולל יעילות גבוהה, יציבות, חיי שימוש ארוכים. יש לפרמט את זיכרון ה-eMMC דרך אפליקציה או מחשב באופן קבוע כדי למקסם את חיייו של רכיב הזיכרון.
- אל תנסה לתקן, לפרק או לשנות את חומרת מצלמת הדרך בעצמך.
- אין להתקין את המוצר בסביבה עם לחות גבוהה, גזים או נוזלים דליקים.
- ציורים להמחשה בלבד. המוצר בפועל עשוי להשתנות עקב שיפור המוצר.

10. שירות לקוחות

לשירות לקוחות ועדכון תוכנה אנא בקר באתר היבואן www.ddpai.co.il
ניתן גם לשלוח דוא"ל למחלקת שירות לקוחות בכתובת info@ddpai.co.il

11. אחר

המוצר תוצרת סין
שם היבואן: אי-קאם בע"מ
טלפון: 052-2409594
אחריות: שנה אחת מיום הרכישה